

Mes Réalisations



Basculement Remorque p 8	Relais garage p 7
Béquille échelle p 2	Support échelle p10
Console échelle p ,11	Support Outils p 5
Echafaudage Tracteur Nautac p 3	Support radiateur p 9
Equerre centrage p 9	Support Taille haies p 13
Etrier Pergola p 9	Télérupteur p 12
Léve tracteur p 4	Va et Vient p 12
Pied sapin p 5	Verrou béquille p 2
Plan maison p 6	Voyants p 15
Réglage hauteur taille haies p 14	

Jocelyn NOURTIER 2025111





Joce

Echafaudage tracteur (taillage haies)








Plan Vaux

Plan_MVaux.jpg


RdC 89.62 m²

Joce 20210907

P = Longueur plinthes



Branchement relais Garage



* Alimentation 12v pour le digicode et le relais mHouse

* Ouverture de le porte du garage avec

- le digicode
- télécommande Moovo touche 3 relais mHouse (fils blanc)

* Allumage entrée garage extérieure avec

- le pousoir qui commande le télérupteur
- télécommande Moovo touche 4 relais mHouse (fils violet)

* Ouverture du portail cammandée par la télécommande Moovo MT4

- touche 1 qui agit sur le relais moovo MT14 (passage piéton)
- touche 2 qui agit sur le relais moov MT14 (ouverture complète)

Relai_Telecommande.jpg
Joce 20251013

(permet un basculement Maxi)

Erdé 232

Kit chassis ajouté
30° ~
(à ajuster à la
flèche d'origine)

Plaque renfort
50 x 4 Lg 130

D 12
M 10

Chassis origine

Chapes basculement

Benne basculante

Traverse renfort benne 50 x 30

Tube fourreau 12 x 17
(réalisé à D 13)

Vis acier diam. 12 Lg 180

Rondelle
diam. 12

Traverse renfort chassis 50 x 30



60 x 30

Chassis


Traverse Benne

Fixation AR benne

Chapes étroites 80




Détails chapes




Traverse Chassis

(basculement benne)

Chapes longues 166




Traverse avant guidage latéral Benne



Montage chassis / remorque

L'axe de pivotement à l'AR
permet le basculement Maximum




Note

Dimensions ext benne
2315 x 1350


Embout PVC

pour le kit chassis
4 - 60 x 30

Patte chassis



Benne (traverse AR)




Note


Les dimensions sont données
à titre indicatif pour une
remorque Erdé 232

Elles seront à revoir
suivant la marque
et le modèle de votre
remorque.

Modif équerre
support essieu



Patte origine




Fournitures

- 2-Vis diam. 12 Lg 180
- 8-Rondelle diam. 12
- 2-Goupille Beta diam. 3
- Tube fourreau 12 x 17 lg 320
- Plat 20 x 4 lg 240
- Plat 35 x 4 lg 240
- Plat 50 x 4 lg 1680
- Plat 80 x 6 lg 1540
- Profilé rectangulaire 50 x 30 ép 3 lg 2505
- Profilé rectangulaire 60 x 30 ép 3 lg 2364
- Profilé carré 30 x 30 lg 1300
- Profilé carré 35 x 35 lg 150

Longueurs dimensions finies
prévoir surplus découpe.
Poids total 25 kg environ

Sabot



Plat 80 x 5 développé 520 mm. env.


Poteau 120 x 120

Tire fond D. 8 et D. 10


Note

A bichromater


Sabot1









Télerupteur



câblage va et vient avec voyant un seul interrupteur



installation va et vient avec témoin lumineux les deux interrupteurs



Support Taille Haies sur microtracteur MacCulloch M11597

Bossu Cuvelier

ebay



Embouts

35 (1) 30 (4)

BOSCH AHS
6000 Pro T



YAMAHA
EF1000




Débit Fer

40	35	30
500	205	100
	205	100
	450	750
	450	
	1100	
500	2410	950

Matériel
Tubes carrés 30 € (Beaurain)
Moniteur 9" 48.19€
Camera 10.89€
Support caméra 7.99€
Inter Coup de Poing 26.20€
Option - Groupe electrogene


Principe

Le support est au dessus de la console centrale du Tracteur et fixé sur les marchepieds latéraux. Les réglages de hauteur et profondeur de taille sont permis par le coulisement et blocage des tubes. Le circuit vidéo optionnel permet le contrôle de la taille du dessus de la haie.



Mes Réalisations

Réglage hauteur coupe support Taille haies




Joce 07/10/2014

Voyants signalisation maison Vaux


Eclairage ext Garage

Escalier s/Sol








Buzzer Sécurité Brûleur

Rez chaussée



Jardin

Garage



Joce 202510



Voyants_Vaux 20251025.jpg

- Voyant LED 22-28.5 mm 220V AC